
































































































8(495): 649-02-57, 649-02-10, 649-02-14, 988-14-97, 8(499)707-10-05  
 Для регионов: 8(800)775-03-16, 8(800)775-04-16; email: [6490257@mail.ru](mailto:6490257@mail.ru)




## Гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур®




Центральные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.	Для «холодных» швов бетонирования	ВИД	Цена за м, руб.
ЦД-135К15 (П)		290,00	БУР-200 (П)		390,00
ЦД-150К25 (П)		480,00	ЦР-240П (П)		530,00
ЦД-240К20 (П)		650,00	ЦР-320П (П)		790,00
ЦД-320К20 (П)		990,00	ЦР-400П (П)		1470,00
ЦД-320К30 (П)		1005,00	БУР-200 (Р)		600,00
ЦД-320К40 (П)		1130,00	ЦР-220Р (Р/П)		1200/680
ЦД-320К50 (П)		1140,00	ЦР-270Р (Р/П)		1570/790
ЦД-400К50 (П)		1540,00	ЦР-320Р (Р)		1860,00
ЦДР-135К15 (Р)		540,00	ОП-200П (П)		380,00
ЦДР-170К12 (Р/П)		1050/540	ОП-240П (П)		710,00
ЦДР-196К25 (Р)		1175,00	ОП-320П (П)		980,00
ЦДР-220К25 (Р/П)		1440/790	ОП-400П (П)		1290,00
ЦДР-270К25 (Р/П)		1750/960	ОП-220Р (Р)		990/650
ЦДР-250/10 (Р)		2460,00	ОП-270Р (Р/Т)		1735/850
ПГ-20/140 (П)		1100,00	РЕМ-250 (Р/Т)		980/660
ПГ-30/140 (П)		1125,00	РЕМ-250КР (Р)		975,00
ПГ-50/140 (П)		1165,00	РЕМ-300КР (Р)		1240,00
ПГ-100/140 (П)		1290,00	РЕМ-210/30 (П)		640,00
ПГ-20/160 (П)		1380,00	РЕМ-230/50 (П)		810,00
ПГ-30/160 (П)		1410,00	РЕМ-320/50 (П)		1030,00
ПГ-50/160 (П)		1460,00	РЕМ-400/50 (П)		1200,00
ПГ-100/160 (П)		1580,00	РЕМ-400/100 (П)		1360,00
ПГ-20/70 (П)		570,00	РЕМ-400/150 (П)		1490,00
ПГ-30/70 (П)		595,00	ЦДС-240/20 (П)		1540,00
ПГ-50/70 (П)		640,00	ЦДС-300/30 (П)		1775,00
ПГР-50/140 (П)		1010,00	ЦДС-320/50 (П)		1890,00
ПГР-100/140 (П)		1190,00	Широкие гидрошпонки 500мм		
ПГР-50/160 (П)		1195,00	ЦР-500П (П)		2190,00
ПГР-100/160 (П)		1375,00	ОП-500П (П)		2315,00
			ЦД-500К50 (П)		2625,00
			ОД-500К50 (П)		2750,00

Опалубочные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.
ОДР-220К25 (Р/П)		1355/740
ОДР-270К25 (Р/П)		1815/920
ОДР-300К40 (Р)		1400,00
ОД-240К20 (П)		790,00
ОД-320К20 (П)		1060,00
ОД-320К30 (П)		1140,00
ОД-320К40 (П)		1250,00
ОД-320К50 (П)		1290,00
ОД-400К50 (П)		1490,00
ОД-400К150 (П)		1550,00
ОДР-270К25 (П)		920,00
Специальные профили	ВИД	Цена за м, руб.
Комбинированная с набухающими шнурами		
ВК-100 (П)		360,00
ВК-120 (П)		420,00
ВК-150 (П)		445,00
ДК-120 (П)		1400,00
Шпонки для конструкций «стена в грунте»		
ЦДР-120 (Р)		900,00
ЦДР-120 (Т)		525,00
СВГ-120 (Р)		944,00
СВГ-120 (П)		450,00
СВГ-150 (П)		480,00
Шпонки для гидротехнических сооружений (высокое давление воды на шов)		
ЦР-250/6 (Р)		1750,00
ЦР-250/8 (Р)		2100,00
ЦДР- 350/12 (Р)		4300,00
ЦДР- 400/12 (Р)		5000,00

Для «холодных» швов бетонирования	ВИД	Цена за м, руб.
Гидрошпонки резиновые ТХ		
ТХ3-1 (Р)		540,00
ТХ3-1 (П)		290,00
ТХ3-2 (Р)		600,00
ТХ3-2 (П)		390,00
Гидрошпонки для сварки с ТЭП/ТПО мембранами		
МК-220 (Т)		410,00
МК-240 (Т)		600,00
МК-320 (Т)		660,00
МД-320/30 (Т)		1295,00
МД-320/40 (Т)		1430,00
МД-320/50 (Т)		1440,00
Гидрошпонки для сварки с ПВХ мембранами		
МК-220 (П)		400,00
МК-240 (П)		530,00
МК-320 (П)		610,00
МД-320/30 (П)		1200,00
МД-320/40 (П)		1300,00
МД-320/50 (П)		1340,00
Угловые гидрошпонки ГидроКонтур®		
УН-120/120 (П)		910,00
УДВ-180/20		845,00
УДН-210/50		1370,00
УВ - 120/120 (П)		920,00
УДВ-210/50		1000,00
РЕМ-У-120/30		900,00

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП



	ВИД	Цена за м, руб.
УВЦ-120/15/120 (П)		465,00
УВП-120/120 (П)		455,00
УВЦ-150/75/150 (П)		570,00


	ВИД	Цена за м, руб.
ПРЦ-150/150 (П)		650,00
ПГС-160/50 (П)		865,00
ПГС-70/30 (П)		690,00

Дополнительные принадлежности для крепления, сварки и склейки гидрошпонок ГидроКонтур®

Наименование	Единицы измерения	Цена в руб.
Клей Космопласт 500 , 20 г/50г	Шт.	325,00/690,00
Клей Cosmofen CA12, 20 г	Шт.	325,00
Скоба крепежная для шпонок ГидроКонтур	Шт.	8,00
Скоба крепежная для шпонки ГидроКонтур® тип ВК-120, ВК-150	Шт.	15,00
Клещи КВТ 120 (для установки крепежа шпонок ГидроКонтур®)	Шт.	2200,00
Термонож R200 (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П, ТЭП)	Шт.	53 500,00
<b>Аппарат для стыковочной сварки универсальный, рабочая поверхность 130х330мм (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П, ТЭП)</b>	<b>Шт.</b>	<b>65 500,00</b>
<b>Аппарат для стыковочной сварки универсальный, рабочая поверхность 130х500мм (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П, ТЭП)</b>	<b>Шт.</b>	<b>85 000,00</b>
Термонож «Топорик», рабочая поверхность 60х80мм (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П, ТЭП)	Шт.	42 000,00

## Профильные уплотнения ТЗ ГидроКонтур®

ТИП Елочка	Цена за м, руб.	ТИП Елочка	Цена за м, руб.	ВИД	Тип Гармония	Цена за м, руб.	ВИД
<b>3,2</b>	14,00	<b>5,2</b>	27,70		Н 10	155,00	
<b>3,5</b>	14,50	<b>5,8</b>	28,00		Н 30	415,00	
<b>3,8</b>	14,70	<b>6,0</b>	30,00		Н 40	545,00	
<b>4,0</b>	16,80	<b>7,0</b>	42,70		Н 50 NEW	715,00	
<b>4,8</b>	21,50	<b>7,5</b>	50,00		Н 60 NEW	1060,00	
<b>5,0</b>	25,30	<b>8,0</b>	53,00		Н 80 NEW	1365,00	

ТИП Елочка	Ширина А мм	Шов, мм	ВИД	Цена за пог.м, руб.
<b>12</b>	NEW	<b>12</b>		100,00
<b>14</b>	NEW	<b>14</b>		180,00
<b>16</b>	NEW	<b>16</b>		195,00
<b>20</b>	NEW	<b>20</b>		230,00
<b>25</b>	NEW	<b>25</b>		280,00
<b>33</b>	NEW	<b>33</b>		415,00

## Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и тиоколовые составы для монтажа профильных уплотнений и гидроизоляционных лент

Наименование	Вид	Ед.измерения	Цена за кг, руб.
<b>Дихтбанд Клебер (Германия)</b>  Дихтбанд Клебер - тиксотропный 2К эпоксидный клей для монтажа гидроизоляционных лент и полотен.		15/45 кг (комплект А+Б)	1020,00 руб.
<b>Тиксопрол АМ 05</b>  Тиксопрол-АМ представляет собой двухкомпонентный отверждающийся герметик на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего ТПМ-2 полимера. работоспособности от минус 60° С до 90°С. Срок службы: более 15 лет.		16 кг банка	295,00 руб.
<b>ГидроКонтур-Полиур 2К</b>  Двухкомпонентная тиксотропная масса, состоящая из полиуретановых полимеров основы и специального отвердителя. После отверждения образует прочное эластичное соединение с высокой адгезией к различным поверхностям.		10 кг банка	365,00 руб.

## Герниковый шнур (ПРП) ГОСТ 19177-81

В зависимости от температурных условий эксплуатации уплотняющей прокладки изготавливаем следующих типов:

**ПРП-40** - для условий с температурным интервалом от - 40 до + 70°C;

**ПРП-60** - для условий с температурным интервалом от - 60 до + 70°C.

**Герниковый шнур** подразделяют на группы по плотности: 300 – 600

Условное обозначение пористых прокладок должно состоять из типа прокладки, условного обозначения формы и размера сечения герникового шнура, плотности и стандарта.

К примеру, герниковый шнур ПРП-40 круглой формы диаметром 60 пл. 300: *ПРП-40.К-60.300 ГОСТ 19177-81*

Аналогично, для пористой резины прямоугольного сечения 30x40 мм: *ПРП-40.П-30x40.300 ГОСТ 19177-81*



Маркировка	Вес кг/пог.м	Цена за пог.м, руб. с НДС
ПРП40К8.400 (круглый)	0,049	29,00
ПРП40К10.400 (круглый)	0,07	45,50
ПРП40К12.400 (круглый)	0,13	69,00
ПРП40К15.400 (круглый)	0,15	84,80
ПРП40К20.400 (круглый)	0,29	118,80
ПРП40К25.400 (круглый)	0,45	165,30
ПРП40К30.400 (круглый)	0,58	200,30
ПРП40К35.400 (круглый)	0,83	278,80
ПРП40К40.400 (круглый)	0,96	325,40
ПРП40К45.400 (круглый)	1,40	471,70
ПРП40К50.400 (круглый)	2,05	695,30
ПРП40К55.400 (круглый)	2,5	813,30
ПРП40К60.400 (круглый)	2,5	836,00
ПРП40К70.400 (круглый)	3,06	1131,00
ПРП40К75.400 (круглый)	3,94	1296,30
ПРП40К80.400 (круглый)	4,5	1467,00
ПРП40К90.400 (круглый)	6,8	2250,00
ПРП40К100.400 (круглый)	7,5	2542,20
ПРП40К110.400 (круглый)	10,00	3416,30
ПРП40К120.400 (круглый)	9,60	3587,00
ПРП40П 10*15.400 (прямоугольный)	0,13	52,20
ПРП40П 10*20.400 (прямоугольный)	0,20	73,20
ПРП40П 10*25.400 (прямоугольный)	0,18	78,00
ПРП40П 10*30.400 (прямоугольный)	0,23	89,00
ПРП40П 15*10.400 (прямоугольный)	0,13	52,20
ПРП40П 15*25.400 (прямоугольный)	0,27	97,50
ПРП40П 20*30.400 (прямоугольный)	0,51	186,50
ПРП40П 20*40.400 (прямоугольный)	0,73	250,00
ПРП40П 30*40.400 (прямоугольный)	0,93	315,00
ПРП40П 30*50.400 (прямоугольный)	1,10	377,00
ПРП40П 40*20.400 (прямоугольный)	0,72	248,00
ПРП40П 40*40.400 (прямоугольный)	1,2	400,00
ПРП40П 40*50.400 (прямоугольный)	1,8	603,00
ПРП40П 40*60.400 (прямоугольный)	2,4	789,70
ПРП40П 45*30.400 (прямоугольный)	1,20	396,00
ПРП40П 50*65.400 (прямоугольный)	2,40	895,70
ПРП40П 50*80.400 (прямоугольный)	3,0	977,30
ПРП40П 65*65.400 (прямоугольный)	3,20	1060,00
ПРП40П 100*100.400 (прямоугольный)	8,80	2827,00

ПРП-пористый резиновый профиль

ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°C до +70°C

ПРП-60: для условий с температурным интервалом от -60°C до +70°C

К-круглый, П-прямоугольный







.300/400/600 – группа плотности

\* Наценка за плотность 300 – + 5% от цены прайс-листа











Цена на плотность 400-600 соответствует ценам прайс листа

Наценка на ПРП60 – +10% от цены прайс-листа

## Пробки для герметизации монтажных отверстий ГидроКонтур®

Без жесткого сердечника	ВИД	Цена за шт, руб.	С жестким сердечником	ВИД	Цена за шт, €
Ø 22 мм		55,00	Ø 22 мм		1,06 €
Ø 23 мм		60,00	Ø 24 мм		1,21 €
Ø 27 мм		75,00	Ø 26 мм		1,36 €





## Герметизирующие шайбы «НЛО» для мест вокруг стяжек и труб и разъемные муфты под шайбы ТЗ ГидроКонтур®

НЛО	ВИД	Цена за шт, €	Разъемные муфты	ВИД	Цена за шт, €
Ø 12 мм		0,64 €	Ø 15 мм		1,05 €
Ø 17 мм		0,77 €	Ø 20 мм		1,16 €
Ø 24 мм		1,06 €	Ø 23 мм		1,22 €
Ø 31 мм		1,36 €	Ø 26 мм		1,33 €
Ø 39 мм		1,8 €	Ø 30 мм		1,35 €

## Набухающий профиль на основе гидрофильной резины Гидрофил (Бельгия) ТЗ ГидроКонтур®

Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €	Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €
Ø 4 мм		1,02 €	30*30 мм		25,55 €
20*4 мм		3,44 €	50*5 мм		5,97 €
20*5 мм		3,366 €	100*5 мм		11,93 €
20*10 мм		5,48 €	U-профиль 30 мм		5,26 €
20*20 мм		15,11 €	U-профиль 20 мм		4,66 €
20*30 мм		19,88 €	T-профиль		5,55 €

## Набухающий профиль на основе гидрофильной резины

Сечение, мм	ВИД	Цена за м, руб.	Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €
ГКНР 20*4мм		290,00	Гидротайт 20*7мм CJ-0720-2K		11,00 €
ГКНР ЕВРО 20*4мм		320,00	Гидротайт 25*7мм CJ-0725-3K		12,77 €



## Набухающие профили на основе бентонита ТЗ ГидроКонтур®

Название и размер профиля	Вид	Цена за пог.м, руб.
Гидрофест® 5*10мм, Россия		48,00
Гидрофест® 10*15мм, Россия		95,40
Гидрофест® 10*20мм, Россия		164,30
Гидрофест® 10*25мм, Россия		175,00
Гидрофест® 15*20мм, Россия		190,80
Гидрофест® 15*25мм, Россия		228,00
Гидрофест® 20*20мм, Россия		244,00
Гидрофест® 20*25мм, Россия		275,60
Гидрофест® 20*30мм, Россия		318,00
Гидрофест® 20*40мм, Россия		503,50
Гидрофест® 25*40мм, Россия		560,00
Гидрофест® 30*30мм, Россия		593,00
Гидрофест® 40*40мм, Россия		954,00
Гидрофест® 50*50мм, Россия		1372,00
Гидрофест® 60*60мм, Россия		1696,00
Гидрофест® 90*90мм, Россия		3328,00
Waterstop-RUS NEW 20*25мм, Россия		328,00

Название и размер профиля	Вид	Цена за пог.м, руб.
Гидрофест® Ø 5мм, Россия		48,00
Гидрофест® Ø 10мм, Россия		74,20
Гидрофест® Ø 20мм, Россия		249,00
Гидрофест® Ø 30мм, Россия		610,00
Гидрофест® Ø 40мм, Россия		895,00
Гидрофест® Ø 45мм, Россия		954,00
Гидрофест® Ø 50мм, Россия		1293,00
Гидрофест® Ø 60мм, Россия		1780,00
Гидрофест® Ø 80мм, Россия		2862,00
Крепежная сетка		75,00







## Бентонитовые гидроизоляционные маты

Название и размер рулона	Цена руб.м2 до 1000 м2	Цена руб. м2 1000-3000м2	Цена руб..м2 от 3000 м2
Росбент® 1,15*5м Россия	330,00	320,00	310,00
Росбент® 2*5м, Россия	330,00	320,00	310,00
Росбент® 4*20м Россия	310,00	290,00	280,00
Росбент® 4*50м Россия	290,00	280,00	270,00
Росбент® 5*20м Россия	310,00	290,00	280,00
Росбент® 5*40м Россия	290,00	280,00	270,00
Бентонитовые гранулы, кг	45,00	40,00	35,00

Название и размер рулона	Цена € / м2 до 1000 м2	Цена € / м2 1000-3000м2	Цена € / м2 от 3000 м2.
Bentomat RUS 50, 5*40м, Польша	4,75	4,45	4,15
Bentomat RUS 100, 5*40м, Польша	5,75	5,45	5,15
Bentomat RUS 50, 5*40м, с пленкой	5,35	5,05	4,75
Bentomat RUS 100, 5*40м, с пленкой	6,60	6,30	6,00

## Гидроизоляционные ПВХ-ленты для деформационных швов ГидроКонтур

Описание	вид	Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена за пог. м/ €	Упаковка/ пог.м
<b>Описание:</b> Высокоэластичная гидроизоляционная лента <b>Состав:</b> <b>Внешние слои:</b> нетканое полотно из полипропилена <b>Мембрана:</b> Стойкий к старению термопластичный эластомер <b>Область применения:</b> Деформационные и другие подвижные швы, стыки Выдерживает давление 2,0 Атм		51112	120	0,7	2,95 €	50
<b>Описание:</b> Гидроизоляционная лента из термопластичного эластомера с краями из нетканного полотна, со специальной эластичной зоной посередине. <b>Покрытие:</b> Термопластичный эластомер, стойкий к старению. <b>Область применения:</b> Внешние и внутренние деформационные и другие подвижные швы, стыки Выдерживает давление 2,1 Атм		51123	120/70	1,5	2,95 €	50
		27139	120/70	1,5	2,95 €	10
<b>Описание: Система Монофлекс (крепится только на эпоксидный клей)</b> Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Для наружного и внутреннего применения. Свойства: - стойкая у УФ-излучению; - подходит для контакта с питьевой водой; - концы можно сваривать строительным феном; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1мм > 4 Атм , 2мм > 5 Атм Ширина от 100 до 1000 мм		51239	200	1	9,00 €	20
		51239	300	1	11,50 €	20
		51239	500	1	15,90 €	20
		51352	200	2	11,60 €	20
		51352	300	2	16,00 €	20
		51352	500	2	22,00 €	20
<b>Описание: Система Флекс (приклеивается на эпоксидный клей, на обмазочную и мастичную гидроизоляцию)</b> Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкостью. Свойства: -; - подходит для контакта с питьевой водой; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1,8bar Ширина от 170 до 550 мм		29202	325/245	1,5	12,95 €	30



