



Деформационные швы ДШ-ПН для пола с нагрузкой до 20кН для узких швов 20мм, ТМ ГидроКонтур®


- накладной деформационный профиль для узких швов 20мм
- заменяемая вставка, эстетичный вид, подходит для любых поверхностей, цвета по RAL





ДШ-ПН (накладной для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-ПН (накладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПН – 20 / 0		685,00	ДШ-ПН – 20 / 0 угловой		695,00

Деформационные швы ДШ-СМ для пола с нагрузкой до 20кН, ТМ ГидроКонтур®


- накладной деформационный профиль для швов 30мм
- заменяемый камерный компенсатор, цвета по RAL







ДШ-СМ (накладной для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-СМ (накладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СМ – 30 / 0		900,00	ДШ-СМ – 30 / 0 угловой		885,00
ДШ-СМ – 50 / 0		1050,00	ДШ-СМ – 50 / 0 угловой		1035,00



Деформационные швы ДШ-П для пола с нагрузкой до 20кН, ТМ ГидроКонтур®

- самый распространенный вид швов, накладные и закладные конструкции
- заменяемый компенсатор, любой цвет по каталогу RAL
- лучшее сочетание цена-качество



ДШ-П (накладной для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-П (накладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 30 / 0		900,00	ДШ-П – 30 / 0 угловой		885,00
ДШ-П – 40 / 0		925,00	ДШ-П – 40 / 0 угловой		910,00
ДШ-П – 50 / 0		975,00	ДШ-П – 50 / 0 угловой		960,00
ДШ-П – 60 / 0		1175,00	ДШ-П – 60 / 0 угловой		1060,00
ДШ-П – 70 / 0		1240,00	ДШ-П – 70 / 0 угловой		1120,00

Дополнительно ДШ-П могут комплектоваться защитными/декоративными (возможно нанесение рисунка) накладками:



материал - нержавеющая сталь
цена - по запросу
длина изделия - 1,5 метра

ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 15		1050,00
ДШ-П – 30 / 15		1075,00
ДШ-П – 40 / 15		1175,00

ДШ-П (закладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 15 угловой		1015,00
ДШ-П – 30 / 15 угловой		1040,00
ДШ-П – 40 / 15 угловой		1065,00

ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 25		1140,00
ДШ-П – 30 / 25		1170,00
ДШ-П – 40 / 25		1225,00
ДШ-П – 50 / 25		1335,00
ДШ-П – 60 / 25		1405,00

ДШ-П (закладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 30 / 25 угловой		1050,00
ДШ-П – 35 / 25 угловой		1080,00
ДШ-П – 45 / 25 угловой		1135,00
ДШ-П – 55 / 25 угловой		1245,00
ДШ-П – 65 / 25 угловой		1320,00

ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 35		1365,00
ДШ-П – 30 / 35		1395,00
ДШ-П – 40 / 35		1460,00
ДШ-П – 50 / 35		1585,00
ДШ-П – 60 / 35		1660,00

ДШ-П (закладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 30 / 35 угловой		1220,00
ДШ-П – 35 / 35 угловой		1250,00
ДШ-П – 45 / 35 угловой		1315,00
ДШ-П – 55 / 35 угловой		1440,00
ДШ-П – 65 / 35 угловой		1520,00

ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 50		1735,00
ДШ-П – 30 / 50		1765,00
ДШ-П – 40 / 50		1825,00
ДШ-П – 50 / 50		1945,00
ДШ-П – 60 / 50		2020,00

ДШ-П (закладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 30 / 50 угловой		1380,00
ДШ-П – 35 / 50 угловой		1405,00
ДШ-П – 45 / 50 угловой		1470,00
ДШ-П – 55 / 50 угловой		1585,00
ДШ-П – 65 / 50 угловой		1660,00



ДШ-П (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 25 / 75		2095,00
ДШ-П – 30 / 75		2125,00
ДШ-П – 40 / 75		2190,00
ДШ-П – 50 / 75		2315,00
ДШ-П – 60 / 75		2395,00

ДШ-П (закладной угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П – 30 / 75 угловой		1590,00
ДШ-П – 35 / 75 угловой		1620,00
ДШ-П – 45 / 75 угловой		1685,00
ДШ-П – 55 / 75 угловой		1810,00
ДШ-П – 65 / 75 угловой		1890,00

Стандартная длина профиля - 3 пог.м, цвет компенсатора по каталогу RAL (серый, черный, бежевый, белый - стандартные цвета)

Деформационные швы ДШ-ПУ для пола усиленные с нагрузкой до 50кН, ТМ ГидроКонтур®

- усиленная конструкция профиля
- нагрузки до 50кН
- заменяемая вставка
- подходит для любых поверхностей
- 3 вида компенсатора, 5 высот



- компенсатор с петлями

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0		1885,00
ДШ-ПУ – 35 / 25		1885,00
ДШ-ПУ – 35 / 36		3940,00
ДШ-ПУ – 35 / 51		4060,00
ДШ-ПУ – 35 / 97		5120,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0 угловой		1550,00
ДШ-ПУ – 35 / 25 угловой		1550,00
ДШ-ПУ – 35 / 36 угловой		3295,00
ДШ-ПУ – 35 / 51 угловой		3470,00
ДШ-ПУ – 35 / 97 угловой		4000,00

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0		1970,00
ДШ-ПУ – 55 / 25		1970,00
ДШ-ПУ – 55 / 36		3325,00
ДШ-ПУ – 55 / 51		3680,00
ДШ-ПУ – 55 / 97		4735,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0 угловой		1635,00
ДШ-ПУ – 55 / 25 угловой		1635,00
ДШ-ПУ – 55 / 36 угловой		3385,00
ДШ-ПУ – 55 / 51 угловой		3560,00
ДШ-ПУ – 55 / 97 угловой		4090,00



- прямой компенсатор

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0 / П		1915,00
ДШ-ПУ – 35 / 25 / П		1915,00
ДШ-ПУ – 35 / 36 / П		3735,00
ДШ-ПУ – 35 / 51 / П		4090,00
ДШ-ПУ – 35 / 97 / П		5150,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0 / П угл		2680,00
ДШ-ПУ – 35 / 25 / П угл		2680,00
ДШ-ПУ – 35 / 36 / П угл		3415,00
ДШ-ПУ – 35 / 51 / П угл		3500,00
ДШ-ПУ – 35 / 97 / П угл		4030,00

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0 / П		2000,00
ДШ-ПУ – 55 / 25 / П		2000,00
ДШ-ПУ – 55 / 36 / П		3825,00
ДШ-ПУ – 55 / 51 / П		4180,00
ДШ-ПУ – 55 / 97 / П		5235,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0 / П угл		1665,00
ДШ-ПУ – 55 / 25 / П угл		1665,00
ДШ-ПУ – 55 / 36 / П угл		3415,00
ДШ-ПУ – 55 / 51 / П угл		3590,00
ДШ-ПУ – 55 / 97 / П угл		4120,00

- камерный компенсатор

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0 / К		2000,00
ДШ-ПУ – 35 / 25 / К		2000,00
ДШ-ПУ – 35 / 36 / К		3825,00
ДШ-ПУ – 35 / 51 / К		4180,00
ДШ-ПУ – 35 / 97 / К		5235,00


ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 35 / 0 / К угл		1665,00
ДШ-ПУ – 35 / 25 / К угл		1665,00
ДШ-ПУ – 35 / 36 / К угл		3415,00
ДШ-ПУ – 35 / 51 / К угл		3590,00
ДШ-ПУ – 35 / 97 / К угл		4120,00

ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0 / К		2060,00
ДШ-ПУ – 55 / 25 / К		2060,00
ДШ-ПУ – 55 / 36 / К		3885,00
ДШ-ПУ – 55 / 51 / К		4235,00
ДШ-ПУ – 55 / 97 / К		5295,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 55 / 0 / К угл		1725,00
ДШ-ПУ – 55 / 25 / К угл		1725,00
ДШ-ПУ – 55 / 36 / К угл		3470,00
ДШ-ПУ – 55 / 51 / К угл		3650,00
ДШ-ПУ – 55 / 97 / К угл		4180,00

Деформационный шов для пола ДШ-П4К с нагрузкой до 50 кН, ТМ ГидроКонтур®

- с центральным поддерживающим профилем
- 4-камерный заменяемый компенсатор, цвета по каталогу RAL
- компенсирует сдвиг в трех направлениях




ДШ-П4К (для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П4К – 50 / 36		4030,00
ДШ-П4К – 50 / 51		4385,00
ДШ-П4К – 50 / 97		5440,00

ДШ-П4К (для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-П4К – 50 / 36 угловой		3590,00
ДШ-П4К – 50 / 51 угловой		3765,00
ДШ-П4К – 50 / 97 угловой		4295,00

Деформационные швы ДШ-ПУ на ширину шва 100мм с прямым компенсатором, ТМ ГидроКонтур®

- с центральным поддерживающим профилем
- широкий выбор цвета вставки по каталогу RAL
- вставка заменяется при износе
- на швы шириной 100мм, накладные и закладные конструкции профиля
- нагрузка до 20 кН



ДШ-ПУ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 115 / 0 / П		3825,00
ДШ-ПУ – 115 / 36 / П		5825,00
ДШ-ПУ – 115 / 51 / П		6180,00
ДШ-ПУ – 115 / 97 / П		7235,00

ДШ-ПУ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПУ – 115 / 0 / П угл		4415,00
ДШ-ПУ – 115 / 36 / П угл		5415,00
ДШ-ПУ – 115 / 51 / П угл		5590,00
ДШ-ПУ – 115 / 97 / П угл		6120,00

Алюминиевые деформационные швы для пола негорючие с нагрузкой до 30 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на шов 30 и 50 мм.
- имеет паробарьер для защиты от конденсата
- ребристая поверхность защищает от скольжения
























ДШ-АН (негорючий для сооружений с нагрузкой до 30 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АН – 30 / 0		2645,00
ДШ-АН – 50 / 0		2970,00





















ДШ-АН (негорючий для сооружений с нагрузкой до 30 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АН –30 / 0 угловой		2645,00
ДШ-АН –50 / 0 угловой		2785,00








Деформационные швы для полов и стен ДШ-К, ТМ ГидроКонтур®











- с центральным поддерживающим профилем
- гладкая поверхность, привлекательный дизайн
- можно применять в районах с сейсмической активностью
- для обустройства швов от 30 мм. до 320 мм.













ДШ-К (для полов внутри помещений, накладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-К (для полов внутри помещений, накладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/0		1695,00	ДШ-К - 30/0 угловой		1795,00
ДШ-К - 50/0		2725,00	ДШ-К - 50/0 угловой		2835,00
ДШ-К - 80/0		3415,00	ДШ-К - 80/0 угловой		3525,00
ДШ-К - 100/0		4020,00	ДШ-К - 100/0 угловой		4130,00
ДШ-К - 120/0		4315,00	ДШ-К - 120/0 угловой		4425,00
ДШ-К - 150/0		5665,00	ДШ-К - 150/0 угловой		5485,00
ДШ-К - 180/0		6165,00	ДШ-К - 180/0 угловой		6280,00
ДШ-К - 200/0		6845,00	ДШ-К - 200/0 угловой		6955,00
ДШ-К - 250/0		8205,00	ДШ-К - 250/0 угловой		8350,00
ДШ-К - 320/0		10400,00	ДШ-К - 320/0 угловой		11515,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/14		1755,00	ДШ-К - 30/14 угловой		1835,00
ДШ-К - 50/14		2785,00	ДШ-К - 50/14 угловой		2865,00
ДШ-К - 80/14		3470,00	ДШ-К - 80/14 угловой		3555,00
ДШ-К - 100/14		4080,00	ДШ-К - 100/14 угловой		4160,00
ДШ-К - 120/14		4370,00	ДШ-К - 120/14 угловой		4455,00
ДШ-К - 150/14		5725,00	ДШ-К - 150/14 угловой		5515,00
ДШ-К - 180/14		6225,00	ДШ-К - 180/14 угловой		6305,00
ДШ-К - 200/14		6900,00	ДШ-К - 200/14 угловой		6985,00
ДШ-К - 250/14		8265,00	ДШ-К - 250/14 угловой		8290,00
ДШ-К - 320/14		10460,00	ДШ-К - 320/14 угловой		10545,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/28		1460,00
ДШ-К - 50/28		2490,00
ДШ-К - 80/28		3180,00
ДШ-К - 100/28		3785,00
ДШ-К - 120/28		4080,00
ДШ-К - 150/28		5430,00
ДШ-К - 180/28		5930,00
ДШ-К - 200/28		6605,00
ДШ-К - 250/28		7970,00
ДШ-К - 320/28		10165,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/28 угловой		1690,00
ДШ-К - 50/28 угловой		2720,00
ДШ-К - 80/28 угловой		3405,00
ДШ-К - 100/28 угловой		4015,00
ДШ-К - 120/28 угловой		4305,00
ДШ-К - 150/28 угловой		5365,00
ДШ-К - 180/28 угловой		6160,00
ДШ-К - 200/28 угловой		6835,00
ДШ-К - 250/28 угловой		8145,00
ДШ-К - 320/28 угловой		10395,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/43		2090,00
ДШ-К - 50/43		3120,00
ДШ-К - 80/43		3815,00
ДШ-К - 100/43		4415,00
ДШ-К - 120/43		4705,00
ДШ-К - 150/43		6060,00
ДШ-К - 180/43		6560,00
ДШ-К - 200/43		7235,00
ДШ-К - 250/43		8605,00
ДШ-К - 320/43		10795,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/43 угловой		2000,00
ДШ-К - 50/43 угловой		3030,00
ДШ-К - 80/43 угловой		3725,00
ДШ-К - 100/43 угловой		4325,00
ДШ-К - 120/43 угловой		4620,00
ДШ-К - 150/43 угловой		5680,00
ДШ-К - 180/43 угловой		6470,00
ДШ-К - 200/43 угловой		7150,00
ДШ-К - 250/43 угловой		8460,00
ДШ-К - 320/43 угловой		10705,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/60		2500,00
ДШ-К - 50/60		3530,00
ДШ-К - 80/60		4225,00
ДШ-К - 100/60		4825,00
ДШ-К - 120/60		5120,00
ДШ-К - 150/60		6470,00
ДШ-К - 180/60		6970,00
ДШ-К - 200/60		7650,00
ДШ-К - 250/60		9020,00
ДШ-К - 320/60		11205,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/60 угловой		2205,00
ДШ-К - 50/60 угловой		3235,00
ДШ-К - 80/60 угловой		3930,00
ДШ-К - 100/60 угловой		4530,00
ДШ-К - 120/60 угловой		4825,00
ДШ-К - 150/60 угловой		5885,00
ДШ-К - 180/60 угловой		6680,00
ДШ-К - 200/60 угловой		7355,00
ДШ-К - 250/60 угловой		8665,00
ДШ-К - 320/60 угловой		11915,00

ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/95		3150,00
ДШ-К - 50/95		4180,00
ДШ-К - 80/95		4870,00
ДШ-К - 100/95		5470,00
ДШ-К - 120/95		5765,00
ДШ-К - 150/95		7120,00
ДШ-К - 180/95		7620,00
ДШ-К - 200/95		8295,00
ДШ-К - 250/95		9665,00
ДШ-К - 320/95		11855,00







ДШ-К (для полов внутри помещений, закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-К - 30/95 угловой		2530,00
ДШ-К - 50/95 угловой		3560,00
ДШ-К - 80/95 угловой		4255,00
ДШ-К - 100/95 угловой		4855,00
ДШ-К - 120/95 угловой		5150,00
ДШ-К - 150/95 угловой		6205,00
ДШ-К - 180/95 угловой		7000,00
ДШ-К - 200/95 угловой		7680,00
ДШ-К - 250/95 угловой		8990,00
ДШ-К - 320/95 угловой		11235,00

Деформационные швы под плитку/керамогранит, ТМ ГидроКонтур®

Швы с заменяемым компенсатором из ПВХ.

ДШ-ПЛЗ - деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и заменяемого компенсатора из ПВХ или ТЭПа. Вставка при повреждении легко заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Под заказ компенсатор может быть изготовлен в любом цвете. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.			
			
Название	ДШ-ПЛЗ 100	ДШ-ПЛЗ 150	ДШ-ПЛЗ 200
Высота, Н, мм	10	15	20
Ширина профиля видимая, L, мм	16	16	16
Ширина шва, S, мм	10	10	10
Ширина профиля общая, В, мм	58	58	58
Длина планки, м	3	3	3
Материал	Алюминий, ПВХ	Алюминий, ПВХ	Алюминий, ПВХ
Цена, руб./пог.м с НДС	450,00	490,00	525,00

Швы под шлифование, компенсатор из ЭПДМ/ТЭП не заменяется.

ДШ-ПЛШ - деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и компенсатора из ЭПДМ/ТЭП. Идеально подходит под шлифование. Компенсатор не заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.			
			
Название	ДШ-ПЛШ 100	ДШ-ПЛШ 150	ДШ-ПЛШ 200
Высота, Н, мм	10	15	20
Ширина профиля видимая, L, мм	10	10	10
Ширина шва, S, мм	8	8	8
Ширина профиля общая, В, мм	30	30	30
Длина планки, м	3	3	3
Материал	Алюминий, ЭПДМ	Алюминий, ЭПДМ	Алюминий, ЭПДМ
Цена, руб./пог.м с НДС	485,00	535,00	570,00

Швы алюминиевые под плитку и керамогранит для пола-группа горючести НГ.

ДШ-ПЛА - деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих, входящих друг в друга. Снизу расположена прокладка из негорючего неопрена. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Производится под стандартную высоту керамогранита.			
			
Название	ДШ-ПЛА 125	ДШ-ПЛА 150	ДШ-ПЛА 200
Высота, Н, мм	12,5	15	20
Ширина профиля видимая, L, мм	10	10	10
Ширина шва, S, мм	8	8	8
Ширина профиля общая, В, мм	57	57	57
Длина планки, м	3	3	3
Материал	Алюминий, ЭПДМ	Алюминий, ЭПДМ	Алюминий, ЭПДМ
Цена, руб./пог.м с НДС	490,00	525,00	565,00

- Заменяемые компенсаторы продаются также отдельно в бухтах. Стандартные цвета - серый (светлый и темный), черный. Другие цвета профиля изготавливаются по предварительному заказу.
- Длина алюминиевых направляющих - 3 пог.м. Также по заказу накладные профили могут быть окрашены по каталогу RAL или анодированы. Наряду с алюминием, планки могут быть изготовлены из латуни.

Деформационные швы под плитку/керамогранит ДШ-ПЛМ, ТМ ГидроКонтур®

- негорючий, широкая область применения
- нагрузка до 20 кН
- привлекательный внешний вид











ДШ-ПЛМ деформационный шов под плитку/керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.		
Название	ДШ-ПЛМ 100	ДШ-ПЛМ 150
Высота, Н, мм	10	15
Ширина профиля видимая, L, мм	10	10
Ширина шва, S, мм	10	10
Ширина профиля общая, В, мм	52	55
Длина планки, м	3	3
Материал	Алюминий	Алюминий
Цена, руб./пог.м с НДС	520,00	575,00



Деформационные швы ДШ-ДСМ на ширину шва 30-35 мм под плитку и керамогранит, ТМ ГидроКонтур®

- негорючий, широкая область применения
- нагрузка до 20 кН
- привлекательный внешний вид



ДШ-ДСМ (для полов внутри помещений)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-ДСМ (угловой для полов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ДСМ – 35/ 0		725,00	ДШ-ДСМ – 35/0 угл		780,00
ДШ-ДСМ – 35/ 10		725,00	ДШ-ДСМ – 35 / 10 угл		780,00
ДШ-ДСМ – 35 / 15		780,00	ДШ-ДСМ – 35 / 15 угл		805,00
ДШ-ДСМ – 35 / 20		835,00	ДШ-ДСМ – 35 / 20 угл		835,00

Универсальные усиленные деформационные швы для пола ДШ-У с нагрузкой до 80 кН, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 50 / 0		3050,00	ДШ-У – 55 / 0 угловой		3080,00
ДШ-У – 60 / 0		3060,00	ДШ-У – 65 / 0 угловой		3090,00
ДШ-У – 70 / 0		3205,00	ДШ-У – 75 / 0 угловой		3235,00
ДШ-У – 80 / 0		3205,00	ДШ-У – 85 / 0 угловой		3235,00
ДШ-У – 90 / 0		3355,00	ДШ-У – 95 / 0 угловой		3390,00
ДШ-У – 100 / 0		3355,00	ДШ-У – 105 / 0 угловой		3390,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 50 / 16		2340,00	ДШ-У – 55 / 16 угловой		2490,00
ДШ-У – 60 / 16		2350,00	ДШ-У – 65 / 16 угловой		2500,00
ДШ-У – 70 / 16		2475,00	ДШ-У – 75 / 16 угловой		2626,00
ДШ-У – 80 / 16		2475,00	ДШ-У – 85 / 16 угловой		2625,00
ДШ-У – 90 / 16		2600,00	ДШ-У – 105 / 16 угловой		2625,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 20 / 30		2265,00	ДШ-У – 40 / 30 угловой		2450,00
ДШ-У – 30 / 30		2265,00	ДШ-У – 50 / 30 угловой		2450,00
ДШ-У – 40 / 30		2275,00	ДШ-У – 60 / 30 угловой		2465,00
ДШ-У – 50 / 30		2400,00	ДШ-У – 70 / 30 угловой		2590,00
ДШ-У – 70 / 30		2525,00	ДШ-У – 90 / 30 угловой		2715,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 20 / 50		3335,00	ДШ-У – 40 / 50 угловой		3315,00
ДШ-У – 30 / 50		3335,00	ДШ-У – 50 / 50 угловой		3315,00
ДШ-У – 40 / 50		3345,00	ДШ-У – 60 / 50 угловой		3335,00
ДШ-У – 50 / 50		3500,00	ДШ-У – 70 / 50 угловой		3490,00
ДШ-У – 70 / 50		3660,00	ДШ-У – 90 / 50 угловой		3645,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 20 / 75		3770,00	ДШ-У – 40 / 75 угловой		3535,00
ДШ-У – 30 / 75		3785,00	ДШ-У – 50 / 75 угловой		3535,00
ДШ-У – 40 / 75		3940,00	ДШ-У – 60 / 75 угловой		3550,00
ДШ-У – 50 / 75		3940,00	ДШ-У – 70 / 75 угловой		3710,00
ДШ-У – 70 / 75		4095,00	ДШ-У – 90 / 75 угловой		3865,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 20 / 100		4345,00
ДШ-У – 30 / 100		4345,00
ДШ-У – 40 / 100		4355,00
ДШ-У – 50 / 100		4500,00
ДШ-У – 70 / 100		4650,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-У – 40 / 100 угловой		3765,00
ДШ-У – 50 / 100 угловой		3765,00
ДШ-У – 60 / 100 угловой		3785,00
ДШ-У – 70 / 100 угловой		3930,00
ДШ-У – 90 / 100 угловой		4080,00


Универсальные усиленные деформационные швы ДШ-У для фасадов, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-УФ – 60		1960,00
ДШ-УФ – 70		3155,00

ДШ-У (для переходов и др. сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-УФ – 80		2120,00
ДШ-УФ – 90		2265,00

Усиленные деформационные швы для пола с нагрузкой до 80кН гидроизоляционные, ТМ ГидроКонтур®

- рекомендуется для применения на открытых и закрытых стоянках, паркингах



ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 30		3000,00
ДШ-Р – 50 / 30		3200,00
ДШ-Р – 90 / 30		3775,00

ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 30 угловой		3190,00
ДШ-Р – 50 / 30 угловой		3390,00
ДШ-Р – 90 / 30 угловой		4190,00

ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 50		4115,00
ДШ-Р – 50 / 50		4335,00
ДШ-Р – 90 / 50		4975,00

ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 50 угловой		3935,00
ДШ-Р – 50 / 50 угловой		4155,00
ДШ-Р – 90 / 50 угловой		5045,00

ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 85		5335,00
ДШ-Р – 50 / 85		5555,00
ДШ-Р – 90 / 85		6195,00

ДШ-Р (для полов внутри помещений с высотой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Р – 20 / 85 угловой		4545,00
ДШ-Р – 50 / 85 угловой		4770,00
ДШ-Р – 90 / 85 угловой		5655,00

Усиленные деформационные швы для пола ДШ-РА на кронштейнах, ТМ ГидроКонтур®

- регулируется с помощью кронштейнов под любую высоту пола
- подходит под наливной пол
- заменяемый компенсатор из резины ЭПДМ




ДШ-РА (для полов внутри помещений с анкерами)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-РА – 80 / Н		3000,00
ДШ-РА – 110 / Н		3200,00
ДШ-РА – 140 / Н		4000,00

Н, мм	Анкер	Диапазон Н	Цена за комплект на 1 п.м.
110	А -80*8	70-115	620,00
130	А -100*8	70-135	625,00
140	А -105*8	70-140	640,00
150	А -125*8	70-160	640,00
160	А -130*8	70-165	645,00
180	А -150*8	70-185	650,00
200	А -175*8	70-210	660,00

Алюминиевые деформационные швы ДШ-АЛ для пола негорючие с нагрузкой до 50 кН, ТМ ГидроКонтур®


- алюминиевый деформационный профиль на швы до 80мм
- накладные и закладные конструкции швов
- группа горючести НГ, широкий спектр применения
- ребристая поверхность защищает от скольжения



ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 50 / 0		3055,00
ДШ-АЛ – 80 / 0		3615,00
ДШ-АЛ – 110 / 0		4555,00

ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 50/0 угловой		2400,00
ДШ-АЛ – 80/0 угловой		2955,00
ДШ-АЛ – 110/0 угловой		3900,00

ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 25 / 15		2200,00
ДШ-АЛ – 55 / 15		2620,00
ДШ-АЛ – 85 / 15		3290,00

ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 35/15 угловой		2000,00
ДШ-АЛ – 65/15 угловой		2400,00
ДШ-АЛ – 95/15 угловой		3180,00

ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 25 / 30		2500,00
ДШ-АЛ – 55 / 30		3055,00
ДШ-АЛ – 85 / 30		3600,00

ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АЛ – 35/30 угловой		2125,00
ДШ-АЛ – 65/30 угловой		2680,00
ДШ-АЛ – 95/30 угловой		3260,00

ДШ-АП (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 25 / 50		2750,00
ДШ-АП – 55 / 50		3250,00
ДШ-АП – 85 / 50		4100,00


ДШ-АП (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 35/50 угловой		2400,00
ДШ-АП – 65/50 угловой		2955,00
ДШ-АП – 95/50 угловой		3900,00

ДШ-АП (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 25 / 75		3615,00
ДШ-АП – 55 / 75		4170,00
ДШ-АП – 85 / 75		5115,00

ДШ-АП (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 35/75 угловой		2680,00
ДШ-АП – 65/75 угловой		3235,00
ДШ-АП – 95/75 угловой		4180,00

Алюминиевые деформационные швы ДШ-АП для пола негорючие с нагрузкой до 10 кН, ТМ ГидроКонтур®

- алюминиевый деформационный профиль на швы до 200мм
- накладные и закладные конструкции швов
- группа горючести НГ, широкий спектр применения



ДШ-АП (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 135 / 0		4540,00
ДШ-АП – 175 / 0		4845,00
ДШ-АП – 205 / 0		4845,00


ДШ-АП (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 135/0 угловой		3945,00
ДШ-АП – 175/0 угловой		4250,00
ДШ-АП – 205/0 угловой		4250,00









ДШ-АП (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 110 / 15		3725,00
ДШ-АП – 150 / 15		4035,00
ДШ-АП – 180 / 15		4035,00
ДШ-АП – 110 / 30		3380,00
ДШ-АП – 150 / 30		4830,00
ДШ-АП – 180 / 30		4830,00
ДШ-АП – 110 / 50		4540,00
ДШ-АП – 150 / 50		4845,00
ДШ-АП – 180 / 50		4845,00
ДШ-АП – 110 / 75		5040,00
ДШ-АП – 150 / 75		5345,00
ДШ-АП – 180 / 75		5345,00

ДШ-АП (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 10 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП – 120/15 угловой		3540,00
ДШ-АП – 160/15 угловой		3845,00
ДШ-АП – 190/15 угловой		3845,00
ДШ-АП – 120/30 угловой		3695,00
ДШ-АП – 160/30 угловой		4000,00
ДШ-АП – 190/30 угловой		4000,00
ДШ-АП – 120/50 угловой		3945,00
ДШ-АП – 160/50 угловой		4250,00
ДШ-АП – 190/50 угловой		4250,00
ДШ-АП – 120/75 угловой		4195,00
ДШ-АП – 160/75 угловой		4500,00
ДШ-АП – 190/75 угловой		4500,00

Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-МЗ негорючие с нагрузкой до 100 кН, ТМ ГидроКонтур®


- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм
- с краем для защиты финишного покрытия пола от повреждений
- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок
- компенсирует сдвиг в трех направлениях







ДШ-МЗ (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-МЗ (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-МЗ – 35 / 15		1920,00	ДШ-МЗ – 35 / 15 угловой		2085,00
ДШ-МЗ – 50 / 15		2350,00	ДШ-МЗ – 50 / 15 угловой		2520,00
ДШ-МЗ – 35 / 30		2250,00	ДШ-МЗ – 35 / 30 угловой		2240,00
ДШ-МЗ – 50 / 30		2685,00	ДШ-МЗ – 50 / 30 угловой		2685,00
ДШ-МЗ – 35 / 50		2500,00	ДШ-МЗ – 35 / 50 угловой		2380,00
ДШ-МЗ – 50 / 50		2935,00	ДШ-МЗ – 50 / 50 угловой		2805,00
ДШ-МЗ – 35 / 75		2695,00	ДШ-МЗ – 35 / 75 угловой		2475,00
ДШ-МЗ – 50 / 75		3130,00	ДШ-МЗ – 50 / 75 угловой		2905,00

Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-М негорючие с нагрузкой до 100 кН, ТМ ГидроКонтур®


- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм
- без края для защиты финишного покрытия пола от повреждений
- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок
- компенсирует сдвиг в трех направлениях



ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-М – 35 / 30		2250,00	ДШ-М – 35 / 30 угловой		2250,00
ДШ-М – 35 / 60		2585,00	ДШ-М – 35 / 60 угловой		2420,00
ДШ-М – 35 / 80		2805,00	ДШ-М – 35 / 80 угловой		2530,00
ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-М (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 100 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-М – 50 / 30		2685,00	ДШ-М – 50 / 30 угловой		2685,00
ДШ-М – 50 / 60		3020,00	ДШ-М – 50 / 60 угловой		2850,00
ДШ-М – 50 / 80		3240,00	ДШ-М – 50 / 80 угловой		2965,00

Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-Плюс негорючие с нагрузкой до 80 кН, ТМ ГидроКонтур®

- накладной алюминиевый деформационный профиль на швы до 50мм
- без края для защиты финишного покрытия пола от повреждений
- подходит для интенсивных и постоянных нагрузок
- компенсирует сдвиг в трех направлениях



ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Плюс – 35 / 15		1530,00
ДШ-Плюс – 35 / 30		1695,00
ДШ-Плюс – 35 / 50		1805,00


ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Плюс – 35 / 15 угловой		1475,00
ДШ-Плюс – 35 / 30 угловой		1555,00
ДШ-Плюс – 35 / 50 угловой		1615,00

ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Плюс – 50 / 15		1615,00
ДШ-Плюс – 50 / 30		1780,00
ДШ-Плюс – 50 / 50		1890,00

ДШ-Плюс (алюминиевый для сооружений с нагрузкой до 80 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Плюс – 50 / 15 угловой		1555,00
ДШ-Плюс – 50 / 30 угловой		1640,00
ДШ-Плюс – 50 / 50 угловой		1695,00

Алюминиевые профили для обустройства фальш-полов ДШ-ФП негорючие с нагрузкой до 20 кН, ТМ ГидроКонтур®

- профиль для обустройства фальш-полов
- компенсирует сдвиг в трех направлениях
- для невысоких нагрузок до 20кН
- ребристая противоскользящая поверхность

ДШ-ПЛЮС-ФП
(без защитного края)ДШ-ФП
(с защитным краем)

ДШ-ФП (с краем для защиты финишного)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ФП – 35 / 90		2250,00
ДШ-ФП – 50 / 90		2685,00


ДШ-ФП (с краем для защиты финишного покрытия)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ФП – 35 / 90 угловой		2250,00
ДШ-ФП – 50 / 90 угловой		2685,00







ДШ-ПЛЮС-ФП (без края для защиты финишного покрытия)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПЛЮС-ФП – 35 / 90		2250,00
ДШ-ПЛЮС-ФП – 50 / 90		2685,00

ДШ-ПЛЮС-ФП (без края для защиты финишного покрытия)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ПЛЮС-ФП – 35 / 90 у		2225,00
ДШ-ПЛЮС-ФП – 50 / 90 у		2655,00

Алюминиевые усиленные негорючие профили под высокие нагрузки до 150 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®


- усиленная конструкция профиля
- негорючий
- для высоких нагрузок до 150 кН
- работает во всех направлениях



ДШ-АП-У (усиленный алюминиевый шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-АП-У (усиленный алюминиевый шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-АП-У – 90/0 Шов -80-100мм		6385,00	ДШ-АП-У – 90/0 угл Шов -80-100мм		6365,00
ДШ-АП-У – 140/0 Шов -110-140мм		8055,00	ДШ-АП-У – 140/0 угл Шов -110-140мм		8030,00
ДШ-АП-У – 60/50 Шов -50-70мм		6385,00	ДШ-АП-У – 60/50 угл Шов -50-70мм		6365,00
ДШ-АП-У – 60/80 Шов -50-70мм		7020,00	ДШ-АП-У – 60/80 угл Шов -50-70мм		6680,00
ДШ-АП-У – 100/50 Шов -80-100мм		8055,00	ДШ-АП-У – 100/50 угл Шов -80-100мм		8030,00
ДШ-АП-У – 100/80 Шов -80-100мм		8685,00	ДШ-АП-У – 100/80 угл Шов -80-100мм		8345,00






Деформационные швы для пола ДШ-Ц с нагрузкой до 300 кН, негорючие, ТМ ГидроКонтур®

- усиленная конструкция профиля
- негорючий
- для очень высоких нагрузок до 300 кН
- работает во всех направлениях




ДШ-Ц (для сооружений с нагрузкой до 300 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-Ц (для сооружений с нагрузкой до 300 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Ц – 60 / 0		5250,00	ДШ-Ц – 60 / 0 угл		5250,00
ДШ-Ц – 100 / 0		7315,00	ДШ-Ц – 100 / 0 угл		7315,00
ДШ-Ц – 40 / 40		5815,00	ДШ-Ц – 40 / 40 угл		5535,00
ДШ-Ц – 80 / 40		7875,00	ДШ-Ц – 80 / 40 угл		7595,00
ДШ-Ц – 40 / 60		6500,00	ДШ-Ц – 40 / 60 угл		5875,00
ДШ-Ц – 80 / 60		8565,00	ДШ-Ц – 80 / 60 угл		7940,00
ДШ-Ц – 40 / 80		7285,00	ДШ-Ц – 40 / 80 угл		6270,00
ДШ-Ц – 80 / 80		9345,00	ДШ-Ц – 80 / 80 угл		8335,00

Закладные алюминиевые негорючие профили ДШ-АП-ДУО под высокие нагрузки до 600 кН, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-АП-ДУО деформационный алюминиевый шов с нагрузкой до 600 кН на швы от 50 до 80мм		
ДШ-АП-ДУО – 50/35 Шов -50мм		6045,00 руб. пог.м.
ДШ-АП-ДУО – 80/35 Шов -80мм		6600,00 руб. пог.м.
ДШ-АП-ДУО – 65/0 Шов -65мм		6045,00 руб. пог.м.

Накладной деформационный шов для пола ДШ-НС с нагрузкой до 600 кН, ТМ ГидроКонтур®

- предназначен для оформления швов как снаружи, так и внутри помещений
- рекомендован для паркингов, подземных гаражей, пешеходных мостов, пандусов
- не требователен к точным размерам шва, ширине, сколам краев, перепадам высот



ДШ-НС (для сооружений с нагрузкой до 600 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-НС (для сооружений с нагрузкой до 600 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-НС – 210 / 50 Без накладных планок, внутри бетона		1200,00	ДШ-НС – 210 / 50 Угловой, Без накладных планок, внутри бетона		1450,00
ДШ-НС – 210 / 50 С Накладные планки из алюминия, 4 мм		3000,00	ДШ-НС – 210 / 50 С Угловой, Накладные планки из алюминия, 4мм		3250,00
ДШ-НС – 210 / 50 СН Накладные планки из нержавеющей стали, 2 мм, длина 1,5 м		5445,00	ДШ-НС – 210 / 50 СН Угловой, Накладные планки из нержавеющей стали, 2 мм, длина 1,5м		6375,00
ДШ-НС – 210 / 50 СЧ Накладные планки из чёрной стали, 3 мм, порошковая окраска длина 1,5 м		3115,00	ДШ-НС – 210 / 50 СЧ Угловой, Накладные планки из черной стали, 3мм, порошковая окраска, длина 1,5м		3750,00
ДШ-НС-210/0 С ДШ-НС-210/0 СН ДШ-НС-210/0 СЧ		2750,00 5225,00 2890,00	Накладка для ДШ-НС 210/0		950,00

Накладные алюминиевые негорючие профили под высокие нагрузки до 250 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®

- предназначен для широких швов, больших горизонтальных смещений
- для швов с высокими показателями вертикальных смещений рекомендуем ДШ-НО


ДШ-НА (усиленный алюминиевый шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-НА-300 Шов - 30-170мм		7000,00
ДШ-НА - 400 Шов - 30-220		8600,00



Накладные алюминиевые профили под высокие нагрузки до 250 кН для широких швов, ТМ ГидроКонтур®


- предназначен для широких швов, больших горизонтальных смещений
- предназначен для высоких показателей вертикальных смещений

ДШ-НО (усиленный алюминиевый шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-НО – 100 Шов -30-100 мм		7200,00
ДШ-НО – 160 Шов -50-160 мм		8900,00




Деформационные профили ДШ-СВ под очень высокие нагрузки до 800 кН, негорючие, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-СВ (усиленный алюминиевый шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СВ – 50/30 Шов -20-50 мм		7000,00
ДШ-СВ – 50/50 Шов -20-50 мм		7600,00




Деформационные профили ДШ-ЗУП под очень высокие нагрузки до 1000 кН, сталь, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-ЗУП (усиленный стальной шов)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-ЗУП – 220/12 Шов -20-50мм		чер.ст 7800,00 нерж. 18000,00
Крест к ДШ ЗУП – 220/12		чер.ст 11000,00 нерж. 24000,00



Гидроизоляционные деформационные швы ДШ-Г для пола с нагрузкой до 200 кН, ТМ ГидроКонтур®

- с лентами для сплавки с гидроизоляционным ковром, водонепроницаемая конструкция
- 2-камерный заменяемый компенсатор, стойкий к маслам, бензину, битуму
- компенсирует сдвиг в трех направлениях



1) С защитными накладками из алюминия:

ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Г – 30 / 60		8240,00	ДШ-Г – 35 / 60 угловой		8175,00
ДШ-Г – 50 / 60		8240,00	ДШ-Г – 55 / 60 угловой		8175,00
ДШ-Г – 85 / 60		8395,00	ДШ-Г – 90 / 60 угловой		8720,00
ДШ-Г – 30 / 100		10115,00	ДШ-Г – 35 / 100 угловой		9115,00
ДШ-Г – 50 / 100		10115,00	ДШ-Г – 55 / 100 угловой		8990,00
ДШ-Г – 85 / 100		10270,00	ДШ-Г – 90 / 100 угловой		9660,00

2) С защитными накладками из нержавеющей стали:

ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-Г (гидроизоляционный для сооружений с нагрузкой до 200 кН)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-Г – 30 / 60 Н		10550,00	ДШ-Г – 35 / 60 Н угловой		9335,00
ДШ-Г – 50 / 60 Н		10550,00	ДШ-Г – 55 / 60 Н угловой		9335,00
ДШ-Г – 85 / 60 Н		10710,00	ДШ-Г – 90 / 60 Н угловой		9875,00
ДШ-Г – 30 / 100 Н		12425,00	ДШ-Г – 35 / 100 Н угловой		10270,00
ДШ-Г – 50 / 100 Н		12424,00	ДШ-Г – 55 / 100 Н угловой		10270,00
ДШ-Г – 85 / 100 Н		12585,00	ДШ-Г – 90 / 100 Н угловой		10815,00

Металлические компенсаторы для деформационных швов, ТМ ГидроКонтур®

Профиль с V-образным компенсатором, длина 1,5-2м, толщина 0,7-2мм			Профиль с W-образным компенсатором, длина 1,5-2м, толщина 0,7-2мм		
К20, нерж.сталь 0,8/1,2мм		По запросу	К50, нерж.сталь 0,8/1,2 мм		По запросу
К30, нерж.сталь 0,8/1,2мм		По запросу	К80, нерж.сталь 0,8/1,2 мм		По запросу
К40, нерж.сталь 0,8/1,2мм		По запросу	К100, нерж.сталь 0,8/1,2 мм		По запросу
К50, нерж.сталь 0,8/1,2мм		По запросу	К50, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу
К20, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу	К80, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу
К30, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу	К100, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу
К40, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу			
К50, оцинк.сталь 1/1,5 мм		По запросу			

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, накладные - ДШ-С, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-С (накладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-С (накладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-С – 30 / 0		770,00	ДШ-С – 30 / 0 УГЛ		805,00
ДШ-С – 50 / 0		865,00	ДШ-С – 50 / 0 УГЛ		905,00
ДШ-С – 70 / 0		945,00	ДШ-С – 70 / 0 УГЛ		990,00
ДШ-С – 100 / 0		1055,00	ДШ-С – 100 / 0 УГЛ		1100,00
ДШ-С – 150 / 0		1195,00	ДШ-С – 150 / 0 УГЛ		1240,00
ДШ-С – 200 / 0		1305,00	ДШ-С – 200 / 0 УГЛ		1350,00

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, закладные на высоту 16мм- ДШ-З, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-З (закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.	ДШ-З (закладной)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-З – 20 / 16		770,00	ДШ-З – 20 / 16 УГЛ		805,00
ДШ-З – 40 / 16		865,00	ДШ-З – 40 / 16 УГЛ		905,00
ДШ-З – 60 / 16		945,00	ДШ-З – 60 / 16 УГЛ		990,00
ДШ-З – 90 / 16		1055,00	ДШ-З – 90 / 16 УГЛ		1100,00

Деформационные швы для фасадов, стен и потолков, накладные - ДШ-С, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-СШ (накладной с прямым компенсатором)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 0 - П		530,00
ДШ-СШ – 30 / 0 - П		555,00
ДШ-СШ – 40 / 0 - П		615,00
ДШ-СШ – 50 / 0 - П		670,00

ДШ-СШ (накладной с прямым компенсатором)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 25 / 0-П-УГЛ		615,00
ДШ-СШ – 35 / 0-П-УГЛ		640,00
ДШ-СШ – 45 / 0-П-УГЛ		695,00
ДШ-СШ – 55 / 0-П-УГЛ		750,00

ДШ-СШ (накладной с компенсатором гармошкой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 0 - Г		555,00
ДШ-СШ – 30 / 0 - Г		585,00
ДШ-СШ – 40 / 0 - Г		615,00
ДШ-СШ – 50 / 0 - Г		655,00
ДШ-СШ – 70 / 0 - Г		695,00
ДШ-СШ – 90 / 0 - Г		750,00

ДШ-СШ (накладной с компенсатором гармошкой)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 25 / 0 - Г-УГЛ		640,00
ДШ-СШ – 35 / 0 - Г-УГЛ		670,00
ДШ-СШ – 45 / 0 - Г-УГЛ		695,00
ДШ-СШ – 55 / 0 - Г-УГЛ		740,00
ДШ-СШ – 75 / 0 - Г-УГЛ		780,00
ДШ-СШ – 95 / 0 - Г-УГЛ		835,00

Деформационные швы под штукатурку, закладные на высоту 2мм - ДШ-СШ, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-СШ (закладной под штукатурку, прямой комп.)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 2 - П		530,00
ДШ-СШ – 30 / 2 - П		555,00
ДШ-СШ – 40 / 2 - П		615,00
ДШ-СШ – 50 / 2 - П		670,00

ДШ-СШ (закладной под штукатурку, прямой комп.)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 25 / 2 - П УГЛ		615,00
ДШ-СШ – 35 / 2 - П УГЛ		640,00
ДШ-СШ – 45 / 2 - П УГЛ		695,00
ДШ-СШ – 55 / 2 - П УГЛ		750,00




ДШ-СШ (закладной под штукатурку, комп. гармошка)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 2 - Г		555,00
ДШ-СШ – 30 / 2 - Г		585,00
ДШ-СШ – 40 / 2 - Г		615,00
ДШ-СШ – 50 / 2 - Г		655,00
ДШ-СШ – 70 / 2 - Г		695,00
ДШ-СШ – 90 / 2 - Г		750,00



ДШ-СШ (закладной под штукатурку, комп. гармошка)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 25 / 2 - Г УГЛ		640,00
ДШ-СШ – 35 / 2 - Г УГЛ		670,00
ДШ-СШ – 45 / 2 - Г УГЛ		695,00
ДШ-СШ – 55 / 2 - Г УГЛ		740,00
ДШ-СШ – 75 / 2 - Г УГЛ		780,00
ДШ-СШ – 95 / 2 - Г УГЛ		835,00

Деформационные швы под отделку, закладные на высоту 12мм - ДШ-СШ, ТМ ГидроКонтур®

ДШ-СШ (закладной под отделку, прямой комп.)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 12 -П		555,00
ДШ-СШ – 30 / 12 -П		585,00
ДШ-СШ – 40 / 12 -П		640,00
ДШ-СШ – 50 / 12 -П		695,00

ДШ-СШ (закладной под отделку, прямой комп.)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 22 / 12 -П УГЛ		630,00
ДШ-СШ – 32 / 12 -П УГЛ		655,00
ДШ-СШ – 42 / 12 -П УГЛ		715,00
ДШ-СШ – 52 / 12 -П УГЛ		770,00

ДШ-СШ (закладной под отделку, комп.гармошка)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 20 / 12 - Г		585,00
ДШ-СШ – 30 / 12 - Г		615,00
ДШ-СШ – 40 / 12 - Г		640,00
ДШ-СШ – 50 / 12 - Г		685,00
ДШ-СШ – 70 / 12 - Г		725,00
ДШ-СШ – 90 / 12 - Г		780,00

ДШ-СШ (закладной под отделку, комп.гармошка)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ДШ-СШ – 22 / 12 - Г- УГЛ		670,00
ДШ-СШ – 32 / 12 - Г-УГЛ		695,00
ДШ-СШ – 42 / 12 - Г-УГЛ		725,00
ДШ-СШ – 52 / 12 - Г-УГЛ		770,00
ДШ-СШ – 72 / 12 - Г-УГЛ		805,00
ДШ-СШ – 92 / 12 - Г- УГЛ		865,00


Декоративные алюминиевые деформационные накладки ПСН, ТМ ГидроКонтур®

- для оформления швов шириной до 180мм в стенах, потолках и фасадах





- прочная посадка на клипсы из металла

- анодированный алюминий, возможна окраска по RAL

- долгий срок службы



Цены в прайсе на серебристый цвет анодирования, цена на другие цвета (золото, бронза, шампань, черный, венге и др.) + 30% к цене

Профили для оформления деформационных швов фасадов зданий, стен и потолков внутри помещений, накладные на клипсах и саморезах, возможно окрашивание профиля в любой цвет по шкале RAL		
ПСН (Профиль стеновой накладной декоративный)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ПСН – 50		530,00
ПСН – 70		695,00
ПСН – 100		805,00
ПСН – 150 ПСН – 200		1530,00 1805,00

Профили угловые для оформления деформационных швов фасадов зданий, стен и потолков внутри помещений, накладные на клипсах и саморезах, возможно окрашивание профиля в любой цвет по шкале RAL		
ПСН (Профиль стеновой накладной декоративный)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ПСН – 40 угловой		555,00
ПСН – 60 угловой		670,00
ПСН – 75 угловой ПСН – 110 угловой		865,00 1530,00
ПСН – 130 угловой ПСН – 200 угловой		1805,00 2085,00

Крепежные элементы для декоративных швов	Ед	Цена:
Скоба пружинная 50/15 (крепежный элемент ПСН)	шт	40,00
Скоба пружинная 70/15 (крепежный элемент ПСН)	шт	60,00
Сверло-зенкер 12,5 x 80°	шт	565,00

Декоративные пластиковые деформационные накладки ПВХ, ТМ ГидроКонтур®

- для оформления швов в стенах шириной до 35мм
- прочная посадка на клипсы из ПВХ
- простота установки на клипсы из ПВХ
- высокая экономичность



ПВС (накладной ПВХ)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ПВС-50		310,00

ПВС (накладной ПВХ)	Схема шва	Цена за пог.м, руб.
ПВС-70		385,00





Специальные профили для обустройства деформационных швов в сейсмоактивных зонах, ТМ ГидроКонтур®

Название профиля	Вид профиля	Цена за пог.м в руб. с НДС
ДШ-АС (для пола) Шов -50-100мм		9625,00
ДШ-ВС (для стен и потолка) ДШ-ВС - 100		11000,00



Специальные профили для обустройства деформационных швов в сейсмоактивных зонах, ТМ ГидроКонтур®



Название профиля	Вид профиля	Цена за пог.м в руб. с НДС
<p>ДШ-ПС (ДШ-П-Сейсмо) Нагрузка до 20кН Шов 50-110мм</p> <p>1) Компенсаторы 13мм Н (высота ноги) - 30мм 2) Компенсаторы 33мм Н (высота ноги) - 45мм</p>		<p>ДШ-П-Сейсмо-33/45 15455,00</p>
<p>ДШ-ПУ-Сейсмо (Усиленный) Нагрузка до 80кН Шов 100-300мм</p> <p>3) Компенсаторы 13мм Н (высота ноги) - 30мм 4) Компенсаторы 33мм Н (высота ноги) - 45мм</p>		<p>ДШ-ПУ-Сейсмо-13/30 15375,00 ДШ-ПУ-Сейсмо-33/45 17065,00</p>
<p>ДШ-Г-Сейсмо Нагрузка до 200кН Шов 100-300мм</p> <p>5) Компенсаторы 30мм, 50мм Н (высота ноги) - 60мм, 100мм</p>		<p>ДШ-Г-Сейсмо-30/60 21625,00 ДШ-Г-Сейсмо-50/60 21625,00 ДШ-Г-Сейсмо-85/60 21875,00 ДШ-Г-Сейсмо-30/100 23875,00 ДШ-Г-Сейсмо-50/100 23875,00 ДШ-Г-Сейсмо-85/100 24125,00</p>
<p>ДШ-Р-Сейсмо Нагрузка до 80 кН Шов 100-300мм</p> <p>6) Компенсаторы 20мм, 50мм, 90мм Н (высота ноги) - 30мм, 60мм, 85мм</p>		<p>ДШ-Р-Сейсмо-20/30 16350,00 ДШ-Р-Сейсмо-50/30 16850,00 ДШ-Р-Сейсмо-90/30 17600,00 ДШ-Р-Сейсмо-20/50 17350,00 ДШ-Р-Сейсмо-50/50 17850,00 ДШ-Р-Сейсмо-90/50 18600,00 ДШ-Р-Сейсмо-20/85 19050,00 ДШ-Р-Сейсмо-50/85 19550,00</p>

Профили из нержавеющей стали, ТМ ГидроКонтур®

Название профиля	Вид профиля	Схема профиля	Цена за пог.м в руб. с НДС
ДШ-СТ (накладной) ДШ-СТ-50/8 накладной(Н=8мм) ДШ-СТ-50/10 накладной(Н=10мм) ДШ-СТ- 50/12 накладной(Н=12мм)			3545,00 4200,00 4595,00
ДШ-СТ (закладной) ДШ-СТ- 40/8 (Н=8мм) ДШ-СТ- 40/10 (Н=10мм) ДШ-СТ- 40/12 (Н=12мм) ДШ-СТ- 40/15 (Н=15мм)			4200,00 4595,00 4990,00 5250,00

Профильные уплотнения Елочка ТЗ ГидроКонтур®

ТИП Елочка	Цена за м, руб	ТИП Елочка	Цена за м, руб.	ВИД	Тип Гармония	Цена за м, руб.	ВИД
3,2	11,90	5,2	23,50		Н 10	140,00	
3,5	12,30	5,8	23,80		Н 30	370,00	
3,8	12,50	6,0	25,50		Н 40	490,00	
4,0	14,30	7,0	36,30		Н 50 NEW	640,00	
4,8	18,30	7,5	42,50		Н 60 NEW	950,00	
5,0	21,50	8,0	45,00		Н 80 NEW	1225,00	

ТИП Елочка	Ширина А мм	Шов, мм	ВИД	Цена за пог.м, руб.
12 NEW	12	6	 	85,00
14 NEW	14	8		150,00
16 NEW	16	10		165,00
20 NEW	20	13		195,00
25 NEW	25	16		235,00
33 NEW	33	20		350,00

